

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА

# Занавес

ARD-CURTAIN-PRO-2000x3000-760LED-STD

PRO

**230 В**  
напряжение

**70 Вт**  
мощность

**760**  
светодиодов

**20**  
нитей

**3.3 мм**  
Ø провода

**IP65**  
улица

Предназначена для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства.

ЭФФЕКТ  
СВЕЧЕНИЯ

Постоянное  
свечение

Гирлянда представляет собой 20 ниспадающих нитей равной длины. 760 светодиодов общей мощностью 70 Вт распределены по 38 штук на каждой нити.

Встроенные коннекторы обеспечивают возможность соединения до 5 гирлянд одного цвета без использования дополнительных аксессуаров.


Степень пылевлагозащиты IP65 позволяет использовать гирлянду в неблагоприятных погодных условиях при температуре от -40 до +40 градусов Цельсия.




## Параметры

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Мощность	<b>70 Вт</b>
Размер светодиода	<b>Ø 5 мм</b>
Габариты	<b>2000 × 3000 мм</b>
Кол-во нитей	<b>20 шт.</b>
Кол-во светодиодов	<b>760 шт. (38 × 20 нитей)</b>
Степень защиты	<b>IP65</b>

Цвета свечения




Белый



Теплый белый

Провод




Резина (каучук)  
белый



Резина (каучук)  
черный

## Схема подключения



**Соединение до 5  
одноцветных гирлянд  
без дополнительных  
аксессуаров.**

**2 года  
гарантия**

Температурный режим  
-40... +40 °C

**4.9 кг  
вес гирлянды**

Размеры указаны в мм

**НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —**  
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК  
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!